
- Beurteilung weiterer Gefährdungen - im Feuerwehrhaus

Zur Beurteilung weiterer Gefährdungen im Feuerwehrhaus sind u. a. folgende Fragen zu stellen:

Gefährden ausfahrende Feuerwehrfahrzeuge Personen in der Fahrzeughalle? Dazu ist zu klären:

- Sind die Sicherheitsabstände eingehalten?
(0,5 m Abstand zwischen bewegten Fahrzeugen und festen Teilen der Umgebung)
 - zwischen Fahrzeugen und Torlaibungen
(Normmaß für die Breite von Toren daher 3,5 m)
 - zwischen Mittelstützen in der Fahrzeughalle
- Befinden sich Personen dicht neben ausfahrende Feuerwehrfahrzeugen?
 - Gefahr besteht, wenn sich die Einsatzkleidung dicht neben einem abgestellten Feuerwehrfahrzeug befindet.
(z. B. organisatorisch regeln, dass erst das Fahrzeug aus der Halle herausgefahren wird, bevor sich die Feuerwehrangehörigen umkleiden dürfen)
- Verlaufen Wege der Feuerwehrangehörigen zu ihren Fahrzeugen vor Feuerwehrfahrzeugen entlang?
(als Lösung z. B. Verkehrsweg nach hinten legen oder alle Feuerwehrangehörigen grundsätzlich draußen vor der Halle aufsteigen lassen.)
- Werden Feuerwehrangehörige durch krebserzeugendes Dieselabgas gefährdet?
(dazu Abgas an der Entstehungsstelle (Auspuff) abführen)